


Согласовано

Администрации Тамалинского района,
секретарь районной
антитеррористической комиссии

 В.Ф. Михайлов
подпись, Ф.И.О.)

«31» августа 2013г.

М.П.

Согласовано

Начальник 42 ПЧ ФПС
ФГКУ (1 отряд ФПС по Пензенской
области)

Н.С.Фролов


(подпись, Ф.И.О.)

«31» августа 2013 г.

М.П.

Утверждаю

Директор МБОУ СОШ с.Варварино Тамалинского
района Пензенской области имени Героя Советского
Союза А.И.Дёмина

 Т.В.Кабалина
подпись, Ф.И.О.)

«30» августа 2013__ г.

М.П.

Согласовано

Начальник МО МВД России

«Тамалинский» подполковник полиции

А.В.Алексеев


подпись, Ф.И.О.)

«31» августа 2013г

г.

М.П.

Паспорт

антитеррористической защищенности Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с. Варварино Тамалинского района Пензенской области имени Героя Советского Союза А.И.Дёмина

село Варварино

1. Общие сведения об объекте

1.1. Полное и сокращенное наименование объекта:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Варварино Тамалинского района Пензенской области имени Героя Советского Союза А.И. Дёмина (МБОУ СОШ с. Варварино Тамалинского района Пензенской области имени Героя Советского Союза А.И. Дёмина).

Реквизиты: ИНН/КПП-5832003362 /583201001

Р/С -40204810200003400741 ГРКЦ ГУ Банка России по Пензенской области, г. Пенза

БИК-04565 5001

лицензия :серия №11225 от 17.07.2012 года, регистрационная серия 58 ЛО1 № 0000015; аккредитация ГА 019760 рег.№ 4658 от 02 июня 2008 года.

1.2. Адрес почтовый - 442905 Пензенская область, Тамалинский район, с. Варварино, ул. Центральная, д. №9. Телефон 8(84169) 3-97-17; Электронная почта: tamalamouvarv@rambler.ru

1.3. Ведомственная принадлежность – Муниципальная

1.4. Сведения о вышестоящей организации:

Муниципальное казенное учреждение отдел образования Тамалинского района Пензенской области.

442900 Пензенская область, р. п. Тамала, ул. Школьная , д. № 2

Тел: 8(84169) 2-11-41; электронная почта : tamala-roo@yandex.ru

1.5. Фамилия, имя, отчество руководителя (собственника) –

Директор школы – Кабалина Татьяна Владимировна

1.6.

Фамилия, имя, отчество должностных лиц, ответственных за проведение

№ п/п	Должность	Ф.И.О.	№ домашнего телефона	№ мобильного телефона
1	Директор школы	Кабалина Татьяна Владимировна	3-97-17	89603201955
2	Преподаватель ОБЖ	Сидоров Василий Владимирович	8(84469)3-97-29	89033249850

Кабалин Сергей Филиппович

89603205205

1.7. Особенность образовательного учреждения:

Количество обучающихся,	чел
По сменам:	
Первая смена с 8-30 до 16-00	88
Вторая смена с 16.00 до 21.00	29
с 22-00 до 06-00	2 (сторож, оператор газовой котельни в отопительный сезон)

1.8. Наличие арендаторов:- нет.

– перечень видов товаров, реализуемых на объекте (при наличии); - нет;

– количество торговых мест в соответствии со схемой размещения торговых мест (при наличии) - нет.

Сведения о зданиях и сооружениях объекта (указываются сведения каждым зданием и сооружением объекта)

Характеристика зданий объекта:

№ п/п	Наименование задания	количество этажей	материал постройки	количество входов/выходов	площадь в м ²
1	школа	2	стены из белого кирпича, с деревянным перекрытием чердака, бетонным потолком. Крыша покрыта шифером, двухскатная. Лестница на 2 этаж-бетонная.	4	1199,9 кв.м.

2. Возможные критические и чрезвычайные ситуации.

№ п/п	Тип (содержание) чрезвычайной ситуации	Максимальные потери среди граждан чел.
	Пример:	
1.	Сообщение об угрозе террористического акта	0
2.	Пожар в актовом зале в период сеанса	10
3.	Обрушение здания кинозала во время сеанса	65
4.	Пожар в фойе здания	10
5.	Взрыв ВУ в период сеанса	65

3. Сведения об администрации и персонале объекта.:

3.1.	Общая численность сотрудников учреждения	25 чел
3.1.1.	Численность педагогических работников	14
3.1.2.	Численность вспомогательного технического персонала	11
3.2.	Отвечающих за исправную работу технических средств обеспечения безопасности	2 Из числа ВДПО г.Белинский (на договорной основе)
3.3.	Отвечающих за содержание запасных выходов и маршрутов эвакуации	1
3.4.	Отвечающих за содержание электрогазообеспечения	По договору.
3.5.	Отвечающих за хранение средств защиты	1
3.6.	Отвечающих за оказание медицинской помощи	1 (по договору)
3.7.	Отвечающие за эвакуацию обучающихся	14

Общий список всех сотрудников учреждения.

№ п/п	ФИО	Должность	Дата рождения	Домашний адрес, телефон	Примечание
1	Кабалина Татьяна Владимировна	директор школы	22.03.1960	Пензенская область, Тамалинский район, с. Варварино, ул. Олимпийская, д. №12 Телефон дом 8(84169)3-97-29, сотовый 89603201955	
2.	Макарова Елена Николаевна	учитель русского языка и литературы	02.02.1970	Пензенская область, Тамалинский район, с. Варварино, ул. Центральная, д. №2 Телефон дом 8(84169)3-97-46, сотовый 89631108543	
3.	Зябликова Людмила Александровна	учитель математики	21.05.1959 года	Пензенская область, Тамалинский район, с. Варварино, ул. Центральная, д. №1 Телефон дом 8(84169)3-97-48, сотовый 89648686912	
4.	Севостьянова Ольга Викторовна	учитель русского языка и литературы	04.09.1975	Пензенская область, Тамалинский район, с. Варварино, ул. Садовая, д. №4, кв 21 Телефон дом 8(84169)3-97-22, сотовый 89630994095	
5	Синдюкова Наталья Олеговна	учитель русского языка и литературы	03.10.1965 года	Пензенская область, Тамалинский район, с. Варварино, ул. Садовая, д. №11 Телефон дом 8(84169)3-97-07, сотовый 89374182489	
6	Кабалин Сергей Филиппович	учитель технологии	05.09.1956	Пензенская область, Тамалинский район, с. Варварино, ул. Олимпийская, д. №12	

7	Енеди Татьяна Геннадьевна	учитель физики	17.05.1976	Пензенская область, Тамалинский район, с. Варварино, ул. Центральная, 16 Телефон дом 8(84169)3-97-04, сотовый -нет	
8	Нефедова Елена Геннадьевна	учитель географии	15.03.1979	Пензенская область, Тамалинский район, с. Варварино, ул. Садовая, д. №6 Телефон дом--, сотовый 89603235100	
9	Дубовицкая Елена Борисовна	учитель нач. классов	05.09.1960	Пензенская область, Тамалинский район, с. Варварино, ул. Садовая, 8 Телефон 8(84169)3-97-16, сотовый 89273816939	
10	Тараскин Александр Николаевич	учитель нач. классов	12.10.1962 года	Пензенская область, Тамалинский район, с. Варварино, ул. Олимпийская, д. №6 Телефон дом 8(84169)3-97-45, сотовый 89093169427	
11	Шинкаренко Валерий Юрьевич	учитель информатики	08.09.1959	Пензенская область, Тамалинский район, д. Ивано-Наумовка, ул. Ивановская, д. №15 Телефон сотовый 89374304894	
12	Ермолаева Ольга Вячеславовна	воспитатель	25.03.1987	Пензенская область, Тамалинский район, с. Варварино, ул. Молодежная, 15 сотовый 89631080772	
13	Бешнова Оксана Юрьевна	учитель иностранного языка	17.08.1978	Пензенская область, п.г.т. Тамала, ул. Александровская, д. №29; телефон 89093220512	
14	Сидоров Василий Владимирович,	учитель физической	06.07.1979 года	Пензенская область, пгт. Тамала ул. ул. Почтовая, д. №21, кв. 2, сотовый 89033249850	

		культуры			
15	Шпенькова Анна Николаевна	Техничка	27.02.1979 года	Пензенская область, Тамалинский район, с. Варварино, ул. Демина, 45; сотовый 89623992263	
16	Ермолаева Мария Ивановна	Повар	24.09.1965	Пензенская область, Тамалинский район, с. Варварино, ул. Молодежная, 11 сотовый 89624749590	
17	Лукьянова Елена Юрьевна	Техничка	10.02.1984	Пензенская область, Тамалинский район, с. Варварино, ул. Олимпийская, д. №13 Телефон дом --, сотовый 89631080738	
18	Нефедова Людмила Юрьевна	Техничка	24.08.1977	Пензенская область, Тамалинский район, с. Варварино, ул. Центральная, дом 4; кв. 1 сотовый 89631029352	
19	Игнатова Валентина Александровна	сторож	29.09.1962	Пензенская область, Тамалинский район, с. Варварино, ул. Центральная, дом 4; кв. 1, сотовый 89603269865	
20	Воеводин Николай Николаевич	водитель школьного автобуса	24.07.1966	Пензенская область, Тамалинский район, с. Варварино, ул. Садовая, д. №6 Телефон дом --, сотовый 89374248876	
21	Ермолаев Алексей Владимирович	водитель школьного автобуса	27.03.1957	Пензенская область, Тамалинский район, с. Варварино, ул. Молодежная, 15 сотовый 89061573764	
22	Кабалин Николай Филиппович	оператор газовой котельной	06.03.1960	Пензенская область, Тамалинский район, с. Варварино, ул. Молодежная, 1 сотовый телефон 89063982403	

23	Ермолаев Борис Владимирович	оператор газовой котельной	20.04.1959	Пензенская область, Тамалинский район, с. Варварино, ул. Молодежная, 11 сотовый 89648710152
24	Шпеньков Владимир Николаевич	оператор газовой котельной	20.02.1974	Пензенская область, Тамалинский район, с. Варварино, ул. Демина, 45; сотовый 89623992263
25	Ермолаев Сергей Алексеевич	оператор газовой котельной	21.07.1986	Пензенская область, Тамалинский район, с. Варварино, ул. Молодежная, 1 сотовый телефон 89063982403

4. Существующая система охраны.

4.1. Площадь территории объекта 1199,9 м²;

4.2. Характеристика ограждения объекта .

Протяженность ограждения 229,10 м ;

– материал ограждения -- живая изгородь из кустарника.

Имеются ворота для проезда транспорта, находящиеся на замке.

–4.3 Наличие автостоянок/парковок:

– для посетителей _____ не имеется

– для школьных автобусов – 2 места, около главных въездных ворот, площадь 8X 12 метров _____
(расположение, площадь, количество стояночных мест)

– для персонала _____ не имеется _____
(расположение, площадь, количество стояночных мест)

4.4 Уязвимые места и элементы объекта: с восточной стороны школы открытый подъезд к школе

4.5. Места и пути эвакуации, места размещения эвакуированных (пострадавших), площадки для оказания медицинской помощи пострадавшим и размещения санитарного транспорта, в случае проведения контртеррористической операции. отмечены на приложении №11

Характеристика здания.

№ п/п	Наименование здания	количество этажей	материал постройки	количество входов/выходов	площадь в м ²
1	школа	2	стены из белого кирпича, с деревянным перекрытием чердака, бетонным потолком. Крыша покрыта шифером. Крыша двухскатная. Лестница на 2 этаж-бетонная.	4	1199,9 кв.м.

4.4. Уязвимые места с восточной стороны здания школы имеется свободный подъезд к школе .

4.5. места и пути эвакуации отмечены на приложении № приложение 1, приложение 1/1

4.6. Инженерно-технические и иные средства охраны:– охранно-пожарная сигнализация: имеется .

– иные средства охраны- нет .

4.7 Средства связи: сотовый телефон – 89656308742, 8 9374054502- (тревожная кнопка сигнализации с вневедомственной охраной (2-19-10, 2-15-66) Экстренный вызов милиции: 02(дежурный МО МВД РФ Тамалинский район), 8(84169) 2-11-59 (дежурная часть МО МВД РФ Тамалинский район); 89022076801 (уполномоченный полиции капитан полиции Новиков А.Ю.) Средства связи: телефон: 8 (84169) 3-97-17

№ п/п	Наименование средства	Место расположения	Количество
1.	Стационарный телефон	МБОУ СОШ (учительская)	1
2.	Сотовый телефон с тревожной кнопкой	Пост у центрального входа	1
3.	Прибор приемно-контрольный охрано – пожарный прибор «Гранит»	МБОУ СОШ (1 этаж)	1
4.	БП ПС блок питания	МБОУ СОШ (1 этаж)	1

4.8. Средства оповещения персонала и граждан в случае возникновения ЧС охранно-пожарная сигнализация в коридоре на посту у технических работников, 3 длинных продолжительных звонка.

4.9. Система видеонаблюдения: отсутствует

4.10. Наличие тревожной сигнализации (экстренного вызова милиции): имеется в учительской комнате

№ п/п	Наименование средства	Место расположения	Количество
1.	Сотовый телефон с тревожной кнопкой	Пост охраны у центрального входа	

4.11. Инженерно-техническое имущество:

№ п/п	Наименование	Месторасположения	Ответственное лицо	количество
1..	Электрический фонарь	Пост дежурной технички	Сторож в ночное время техничка в дневное	3

4.12. Силы охраны: сторож в ночное время, пропускной режим в дневное время.

– дислокация постов охраны:

№ п/п	Место дислокации поста	Количество сотруднико в охраны	Экипировка						
			радиостанция	металлодетек	фонарь элект.	инд. ср. заш.	спецсредства	При наличии другие	
1	В начале коридора при входе в школу	1	-	-	1	1	-	-	

4.13. Порядок взаимодействия службы охраны объекта с органами безопасности, полиции, МЧС, исполнительной государственной власти области

– Порядок взаимодействия службы охраны объекта с органами безопасности, полиции, МЧС, исполнительной государственной власти области (города, района): приложение №2

– при поступлении сообщения о готовящемся (обнаружение подозрительного на СВУ предмета, подозрительных лиц, иное) или совершенном террористическом акте (взрыве СВУ, захвате заложников, иное), пожаре, возникновении иной ЧС (обрушении конструкций здания, взрыве бытового газа, массовом отравлении граждан, иное):

сообщить по телефону: в дежурную часть УФСБ и ОШ

Дежурный единый ЕДДС (84169) 2-15-32, ЕДДС Пензенской области 8(8412) 56-04-95, УФСБ и ОШ: 8(8412) 2- 15-66, 8(8412) 2- 18-66, Оперативный дежурный МЧС -89631067822.

Прилегающие к объекту территорию и транспортные магистрали (Приложение №12)

5. Инженерные системы (приложения №3)

5.1. Система энергоснабжения:

энергосбережение в школе осуществляется от школьной подстанции, находящейся за пределами огороженной металлической решеткой школьной территории. От нее питаются школа и школьная котельная.

Обслуживание подстанции (функционирование и ремонт) осуществляется Тамалинским РЭС Сердобских Электрических Сетей на основании акта по разграничению балансовой принадлежности от 07.08.2007 года. Все работы по эксплуатации ремонту сетей и электрооборудования производятся согласно Правил технической эксплуатации и Правил техники безопасности. Телефон : 2-12-08. Место хранения документации: сейф в кабинете директора школы (Приложение №3)

(источник поставки, мощность, места ввода, схемы коммуникаций, ответственный за функционирование и ремонт, его телефоны, место хранения проектной документации)

5.2. Система водоснабжения: в школе имеется водопровод с подключением от уличных сетей в здании школы. Ввод водопровода в подвальное помещение в полиэтиленовых трубах. Вода подведена в санузел в школе, учебным кабинетам на первом этаже, школьной столовой, пищеблоку, кабинету физики, химии на втором этаже.

(Приложение №3-4)

Схема водопровода Приложение № 9

5.3. Система отопления (аналогично п. 5.1): теплотрасса протяженностью 110 м. (от здания школьной котельной до здания школы) в железобетонных лотках, ввод в подвальное помещение. (Приложение №6, 7)

5.4 Система канализации (аналогично п. 5.1): канализационные сливы находятся в 3 местах на земельном участке школы:

1. Канализационный слив от санузла школы на расстоянии 23 м. от здания школы. К сливной яме подведены в чугунных трубах диаметром 110 мм;

2. Канализационный слив из школьного пищеблока и столовой;

3. Канализационный слив из учебных кабинетах на 1 и 2 этажах. (Приложение №4)

5.5 Система вентиляции и кондиционирования (аналогично п. 5.1): вентиляционные каналы находятся в кирпичной кладке на 1 и 2 этажах с выходом на чердачное помещение школы. На кухне установлена вытяжная вентиляция (приложение №6, 7).

Места хранения проектной и эксплуатационной документации: сейф в кабинете директора школы
Фамилии, имена, отчества лиц, ответственных за эксплуатацию систем обеспечения, их рабочие телефоны: Кабалина Татьяна Владимировна, (84169) 3-97-17, 89603201955

6. Проводимые и планируемые мероприятия по обеспечению безопасности объекта

6.1. Обеспечение пожарной безопасности:

- ответственный за пожарную безопасность объекта: Кабалин Сергей Филиппович, учитель технологии, (841) 3-97-17, 89603205205
- места расположения пожарных гидрантов и щитов (помещаются в приложениях к Паспорту): Приложение №1 и 1/1
- поэтажные планы эвакуации людей (помещаются в приложениях): Приложение №1 и 1/1
- схемы эвакуация автомобильного транспорта со стоянок и парковок (помещаются в приложениях): приложение №10
- схемы подъездов для пожарных машин, места расположения систем пожарной сигнализации, установок пожаротушения, дымоудаления, других противопожарных систем, противопожарных средств и оборудования (пожарных щитов, противопожарного внутреннего водопровода, пожарных гидрантов, кранов, рукавов, огнетушителей, аварийного освещения выходов) расположены согласно графическому Плану противопожарных мероприятий в Приложении к паспорту № 5.

6.2. Действия персонала при поступлении сообщения о готовящемся или совершенном террористическом акте, обрушении конструкций здания, возникновении иных ЧС регламентируются внутренними правилами учреждения (Оформляются как приложение, для каждой категории утверждаются директором):

- правила действий руководителя (администратора) объекта (Приложение №13);
- правила действий начальника службы безопасности: нет
- правила действий сотрудников охраны: Приложение №14
- правила действий персонала объекта: Приложение №15

9. Лист учета проверок паспорта безопасности

**МБОУ СОШ с. Варварино Тамалинского района Пензенской области _ имени Героя Советского Союза А.И.Дёмина
(наименование объекта)**

№ п/п	Дата проверки	фамилия, инициалы проверяющего контактный телефон	Результаты проверки (замечания, предложения)	Сроки выполнения предложений	Отметки о выполнении предложений

